



Economy Line



To Accelerate the
Transformation of
Smarter Cleaning.



Wie we zijn

ICE Robotics is leidend in de reinigingsindustrie en brengen onze klanten geavanceerde intelligente schoonmaakmachines. Wij zijn onderdeel van ICE (Intelligent Cleaning Equipment) Group, met kantoren in de Verenigde Staten, Europa en China. Onze uitgebreide ervaring in de industrie en onze innovatieve ontwerpen maken ICE Robotics een van de weinige kwalitatief hoogwaardige fabrikanten in de industrie.

Onze wereldwijde missie

To Accelerate the Transformation of Smarter Cleaning

Het ultieme streven van ICE Robotics is de leidende aanbieder van slimme reinigingsmachines te zijn welke de schoonmaak-professional inspireert, activeert en ondersteunt en daarmee de industrie verandert met datagedreven en dus bewezen reiniging.

Onze wereldwijde visie

To Make a Meaningful Difference

Wij creëren nieuwe standaarden voor de schoonmaakindustrie waarbij de mens voorop staat. Onze geautomatiseerde en met de mens samenwerkende reinigungsoplossingen dragen bij aan een gezond klimaat in gebouwen en leefomgevingen en daarmee aan de verbetering van de gezondheid wereldwijd.





Onze wereldwijde merkbeloofte

Be visionary.
Invent. Inspire.
Transform. 



Segmenten



GEZOND-
HEIDSZORG



HORECA



PRODUCTIE
LOGISTIEK



FACILITAIRE
DIENSTVERLENING



RETAIL
SUPERMARKTEN




OPENBARE RUIMTES
OVERHEDEN
VRIJE TIJD



EDUCATIE





Waar wij het verschil maken

Convenience²

Om aan de altijd veranderende schoonmaakeisen te voldoen maken wij het u eenvoudiger.


Wij geloven niet in een "one size fits all" aanpak en bieden onze Economy Line machines aan met verschillende uitstekende optiepakketten om uw schoonmaakwerkzaamheden te perfectioneren. Onze pakketten voor GPS-tracking, service, garantie en accu's zijn uniek voor de industrie en maken op maat gemaakte oplossingen mogelijk, waardoor u zich beter op uw bedrijf kunt focussen. Onze bedreven schoonmaakexperts zijn er om u te helpen uw schoonmaakprocessen te optimaliseren.

Maatwerk configuratie

De wereld is on-demand

Being on-demand makes you in-demand. On-demand betekent kunnen inspelen op: het vermogen en flexibiliteit voor facilitair managers en schoonmaakprofessionals om reinigingsproducten te kiezen en aan te passen om aan de behoeften van hun klanten te voldoen. Schoonmaakdiensten zijn on-demand wanneer zij leveren wat er gevraagd wordt, wanneer het wordt gevraagd.

ICE Robotics is de enige strategische partner in de schoonmaakindustrie die u kan ondersteunen in deze disruptieve ontwikkelingen. Om de steeds veranderende uitdagingen in de schoonmaakbranche perfect aan te kunnen, hebben we bij ICE het analyse- en configuratieproces Convenience² ontwikkeld. Van segmentering tot proactief vlootbeheer, dit proces zorgt voor continuïteit in de optimalisatie van diensten en klantenrelaties.



C O N V E N I E N C E ²


ENERGIE

- ● ●  **AGM BATTERIJEN: ALLEEN VOOR ECONOMY LINE**
 - Levert hoge stroomafgifte en voor lange duur
 - Tot 500 - 700 volledige ladingen mogelijk
 - Onderhoudsvrij en goede elektrische betrouwbaarheid
- ● ●  **GEL BATTERIJEN: ALLEEN VOOR ECONOMY LINE**
 - Lange levensduur
 - Tot 600 - 1.000 volledige ladingen mogelijk
 - Hogere efficiëntie met lagere interne weerstand
- ● ●  **LITHIUM-IONEN BATTERIJEN: ALLEEN VOOR I-SYNERGY LINE**
 - Levensduur van de batterij tot 8 jaar
 - Snellere laadtijd
 - 5x meer prestaties dan traditionele lood zuur batterijen
 - Een ongevaarlijke oplossing door minder schadelijke materialen
 - Geschikt voor tussentijds opladen, levert zo meer werktijd


FINANCIERING

- ● ●  **KOPEN: VOOR ECONOMY LINE EN I-SYNERGY LINE**
- ● ●  **LEASEN: VOOR ECONOMY LINE EN I-SYNERGY LINE**
 - Leasingoptie gefinancierd door een partner van ICE Robotics EMEA
- ● ●  **ABONNEMENT: ALLEEN VOOR DE I-SYNERGY LINE**
 - Abonnementsoptie gefinancierd door ICE Robotics EMEA


GARANTIE

- ● ●  **GARANTIEPAKKET 1: VOOR ECONOMY LINE EN I-SYNERGY LINE**
 - Standaard 1 jaar garantie
- ● ●  **GARANTIEPAKKET 2: VOOR ECONOMY LINE EN I-SYNERGY LINE**
 - 3 jaar **Geen-Zorgen Garantie** en alle onderdelen gedekt


SERVICE

- ● ●  **SERVICE PAKKET 1: VOOR ECONOMY LINE EN I-SYNERGY LINE**
 - Aanbevolen voor < 200 werkuren/jaar
 - 1 preventief servicebezoek/jaar
 - 1 tussentijdse service oproep/jaar
- ● ●  **SERVICE PAKKET 2: VOOR ECONOMY LINE EN I-SYNERGY LINE**
 - Aanbevolen voor 200 - 300 werkuren/jaar
 - 2 preventieve servicebezoeken/jaar
 - 2 tussentijdse service oproepen/jaar
- ● ●  **SERVICE PAKKET 3: VOOR ECONOMY LINE EN I-SYNERGY LINE**
 - **Geen-Zorgen Service pakket** aanbevolen voor > 300 werkuren/jaar
 - 3 preventieve servicebezoeken/jaar
 - 1 tussentijdse service oproep/jaar
 - Batterijen inbegrepen
 - Reserveonderdelen en slijtdelen inbegrepen
 - Geen uitvaltijd - ruilpakket beschikbaar bij ernstig gebrek binnen 48 uur


PRO-ACTIEF VLOOT BEHEER

- ● ●  **KLANT PORTAAL BASIS: ALLEEN VOOR ECONOMY LINE**
 - GPS-tracking
- ● ●  **KLANT PORTAAL PRO: ALLEEN VOOR I-SYNERGY LINE**
 - Volledige toegang tot het ICE klant portaal
 - Pro-actief vlootbeheer en advies
 - Optie om de machine om te ruilen*
 - Locatie, status on- en offline
 - Data voor bewijs van reinigingsprestaties
 - Kennis als basis voor digitale training, handleidingen, Q&A's
 - Orderverwerking en servicetickets

*ALLEEN BIJ ABONNEMENT


ICE Klant Portaal

Convenience² at your fingertips

Als koploper op het gebied van datagedreven reiniging presenteren wij u: het ICE Klant Portaal.

Ons Klant Portaal is uniek voor de schoonmaakindustrie. Voor onze Economy Line machines betekent dit live informatie over de locatie van uw machines indien voorzien van GPS-tracking technologie. U heeft volledig inzicht in orders, service, garantie, onderhoud, training, facturering en andere belangrijke informatie. Voor onze i-Synergy Line apparatuur levert het ICE Klant Portaal u volledige data voor vlootbeheer, waardoor u uw klanten bewezen reinigingsresultaten kunt bieden.









Dashboard bediening met vitale informatie, klantgegevens, bestellingen, betalingen, contracten en GPS locatie*

Schoonmaakdata en status controle (alleen i-Synergy Line)

Bestellingen, contracten, service en betalingen

Controle status van onderhoud



* Optionel

Economy Line

Onze leiding en productteams hebben meer dan 30 jaar ervaring in het ontwerpen en vervaardigen van reinigingsapparatuur, waarbij de focus ligt op innovatieve en betrouwbare technologie waarbij de mens centraal staat. Wij pushen onszelf om de beste en meest efficiënte schoonmaakmachines op de markt te brengen en blijven zoeken naar manieren om onze producten en onze klantbeleving te verbeteren. Als resultaat van ons continue streven naar perfectie hebben wij een reeks schoonmaakoplossingen ontwikkeld die beter presteren op het gebied van efficiëntie, duurzaamheid en bruikbaarheid.


De ICE Economy Line omvat een volledig assortiment achterloop- en opzit-schrobzuigmachines en veegmachines. Voor klein gebruik tot grote schoonmaakbehoeften, de ICE Economy schoonmaakmachines staan klaar om de uitdaging aan te gaan.

Achterloopmachines



i15B

Schrobbreedte 38 cm
Capaciteit 1,250 m²/hour
Werktijd 1,2 hours



i18C

Schrobbreedte 45 cm
Capaciteit 1.200 m²/uur



i18B

Schrobbreedte 45 cm
Capaciteit 1.500 m²/uur
Werktijd 2,25 uur



i20NB

Schrobbreedte 50 cm
Capaciteit 2.000 m²/uur
Werktijd 3 uur



i20BT

Schrobbreedte 50 cm
Capaciteit 2.400 m²/uur
Werktijd 3 uur



i20NBT-OB

Schrobbreedte 50 cm
Capaciteit 2.400 m²/uur
Werktijd 3 uur



i24BT

Schrobbreedte 60 cm
Capaciteit 2.600 m²/uur
Werktijd 3 uur



i28BT

Schrobbreedte 70 cm
Capaciteit 3.000 m²/uur
Werktijd 3,5 - 4 uur



i28BT-CY

Schrobbreedte 70 cm
Capaciteit 3.000 m²/uur
Werktijd 3,5 - 4 uur



i32BT

Schrobbreedte 80 cm
Capaciteit 3.250 m²/uur
Werktijd 3,5 - 4 uur



Opzitmachines



RS24L

Schrobbreedte 61 cm
Capaciteit 2.800 m²/uur
Werktijd 1,5 uur



RS26B

Schrobbreedte 70 cm
Capaciteit 4.300 m²/uur
Werktijd 3,5 - 4 uur



RS32B

Schrobbreedte 80 cm
Capaciteit 5.200 m²/uur
Werktijd 3,5 - 4 uur



RS28-CY

Schrobbreedte 70 cm
Capaciteit 4.250 m²/uur
Werktijd 3,5 - 4 uur



RS28B-OB

Schrobbreedte 70 cm
Capaciteit 4.600 m²/uur
Werktijd 3,5 - 4 uur



iS1100B

Schrobbreedte 70 cm
Capaciteit 6.200 m²/uur
Werktijd 3 uur









i15B

Schrobzuigmachine

De nieuwe i15B schrobzuigmachine is de flexibele, lichte oplossing voor het reinigen van kleinere oppervlakken met veel hoeken. De i15B is compact maar levert grote prestaties. Het lichte gewicht van de i15B maakt de machine makkelijk te vervoeren, zelfs met een auto. De machine is voorzien van een tandwielaangedreven borstel-motor, krachtige en onderhoudsvrije AGM batterijen en gebruikt dezelfde hoogwaardige onderdelen die alle ICE machines zo efficiënt maken.

Voordelen

-  Tandwielaangedreven borstel-motor
-  Wisser die makkelijk te bewegen is, voor optimale droogprestaties
-  Nieuw, licht en compact ontwerp
-  Grote opening op vuilwatertank voor eenvoudige reiniging
-  Werkvermogen tot 1.250 m²/uur
-  24 V/34 Ah AGM batterijen

Standaard accessoires ICE i15B:

- Borstel 15"
- Ingebouwde batterijlader



Technische specificaties

Model	EU	i15B
Voltage	Volt	24V
Schrobbreedte	cm	38
Andrijving		borstel
Aantal borstels	st	1
Toerental borstel	tpm	140
Borstelmotor	V/Watt	24V/200W
Borsteldruk	kg	28
Zuigmond	cm	45
Schoonwatertank	liter	15
Vuilwatertank	liter	19
Batterijen	V/Ah	24V/34Ah
Type batterijen	standaard	AGM
Geluidsniveau	dBA	78
Gewicht zonder batterijen	kg	42,5
Gewicht met batterijen	kg	63,5
Werktijd met volle batterij	uur	1,2
Capaciteit	m²/uur	1.250
Afmetingen LxBxH	cm	79x46,8x69
Hellingshoek	%	5
Doseringssysteem		
chemicaliën		NVT






i18C

Schrobzuigmachine 230V

De i18C is een pad-gedreven, 230V, schrobzuigmachine met stroomkabel die eenvoudig is in gebruik. Het compacte ontwerp maakt de machine ideaal voor smallere, commerciële ruimtes. De i18C heeft een betrouwbare tandwielaangedreven borstelmotor. Het nieuwe ontwerp vermindert het geluidsniveau en gebruikt dezelfde hoogwaardige onderdelen die alle ICE machines zo efficiënt maken.



Voordelen

-  Tandwielaangedreven borstelmotor
-  Kunststof parabolische wisser die gemakkelijk te verplaatsen is, voor optimale droogprestaties
-  Nieuw, geluidsverminderend ontwerp
-  Grote opening op vuilwatertank voor eenvoudige reiniging
-  Werkvermogen tot 1.200m²/uur

Standaard accessoires ICE i18C:

- Borstel 17"
- Padhouder 17"
- 25 m gele veiligheidskabel



GEZOND-
HEIDSZORG



HORECA



FACILITAIRE
DIENSTVERLENING



EDUCATIE



RETAIL
SUPERMARKTEN

Technische specificaties

Model	EU	i18C
Voltage	Volt	230V
Schrobbreedte	cm	45
Aandrijving		borstel
Aantal borstels	st	1
Toerental borstel	tpm	180
Borstelmotor	V/Watt	230V/450W
Borsteldruk	kg	30
Zuigmond	cm	76
Schoonwatertank	liter	35
Vuilwatertank	liter	40
Kabel lengte	Meter	25
Batterijen	V/Ah	N/A
Type batterijen	standaard	N/A
Geluidsniveau	dBA	68
Gewicht	kg	63
Capaciteit	m ² /uur	1.200
Afmetingen LxBxH	cm	116x52x102
Hellingshoek	%	NVT
Doseringsysteem		
chemicaliën		NVT

i18B

Schrobzuigmachine







De i18B is een batterijgedreven schrobzuigmachine met pad-aandrijving die eenvoudig is in gebruik.

Door het compacte ontwerp is de machine ideaal voor een omgeving met smalle ruimtes.

De i18B heeft een betrouwbare tandwielaangedreven borstelmotor. Het nieuwe ontwerp vermindert het geluidsniveau en gebruikt dezelfde hoogwaardige onderdelen die alle ICE machines zo efficiënt maken.



Voordelen

-  Tandwielaangedreven borstelmotor
-  Kunststof parabolische wisser die gemakkelijk te verplaatsen is, voor optimale droogprestaties
-  Nieuw, geluidsverminderend ontwerp
-  Grote opening op vuilwatertank voor eenvoudige reiniging
-  Werkvermogen tot 1.200m²/uur
-  24V/85Ah AGM batterijen

Standaard accessoires ICE i18B:

- Borstel 17"
- Padhouder 17"
- Ingebouwde batterijlader



GEZOND-
HEIDSZORG



HORECA



FACILITAIRE
DIENSTVERLENING



RETAIL
SUPERMARKTEN



EDUCATIE

Technische specificaties

Model	EU	i18B
Voltage	Volt	24V
Arbeitsbreite	cm	45
Aandrijving		borstel
Aantal borstels	st	1
Toerental borstel	tpm	180
Borstelmotor	V/Watt	24V/500W
Borsteldruk	kg	30
Zuigmond	cm	76
Schoonwatertank	liter	35
Vuilwatertank	liter	40
Batterijen	V/Ah	2x 12V/85Ah
Type batterijen	standaard	AGM
Geluidsniveau	dBA	68
Gewicht zonder batterijen	kg	63
Gewicht met batterijen	kg	95
Werktijd met volle batterij	uur	2,25
Capaciteit	m ² /uur	1.500
Afmetingen LxBxH	cm	116x52x102
Hellingshoek	%	NVT
Doseringssysteem		
chemicaliën		NVT









i20NB

Schrobzuigmachine

De i20NB is een pad-gedreven machine met een extra grote tankcapaciteit, een aluminium gegoten schrobdek en gebogen zuigmond voor een uitmuntende levensduur. De borsteldruk is maximaal 45 kg voor grondig schrobben en gaat dankzij de AGM batterij tot 3 uur mee. Ideaal voor gebruik in professionele reiniging, supermarkten en automotive.



Voordelen

-  Extra grote 60 liter schoonwatertank
-  Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel
-  Aluminium gegoten borsteldek en parabolische wisser die gemakkelijk te verplaatsen is, voor optimale droogprestaties
-  Vertraagde uitschakeling zuigmotor
-  Noodstopsysteem
-  24 V/105 Ah AGM batterijen
-  Werkvermogen tot 2.000 m²/uur
-  30 kg of 45 kg borsteldruk

Standaard accessoires ICE i20NB:

- Borstel 20"
- Padhouder 20"
- Ingebouwde batterijlader



GEZOND-
HEIDSZORG



HORECA



FACILITAIRE
DIENSTVERLENING



RETAIL
SUPERMARKTEN



EDUCATIE



OPENBARE RUIJTES
OVERHEDEN
VRIJE TIJD

Technische specificaties

Model	EU	i20NB
Voltage	Volt	24 V
Schrobbreedte	cm	50
Aandrijving		borstel
Aantal borstels	st	1
Toerental borstels	tpm	200
Borstelmotor	V/Watt	24 V/550 W
Borsteldruk	kg	30-45
Zuigmond	cm	76
Schoonwatertank	liter	60
Vuilwatertank	liter	65
Batterijen	V/Ah	2x 12V/105Ah
Type batterijen	standaard	AGM
Geluidsniveau	dBA	68
Gewicht zonder batterijen	kg	95
Gewicht met batterijen	kg	155
Werktijd met volle batterij	uur	3
Capaciteit	m ² /uur	2.000
Afmetingen LxBxH	cm	135x78x109
Hellingshoek	%	NVT
Doseringssysteem		
chemicaliën		NVT









i20BT

Schrobzuigmachine

i20BT is een zelfvoorstuwende machine ontworpen voor professionele reiniging, zoals in supermarkten en automotive. Het biedt u een tankinhoud van 60 liter, tot 45 kg borsteldruk, onderdelen van gegoten aluminium staal en een helder gebruikspaneel. Deze machine is duurzaam, efficiënt en simpel te verplaatsen.



Voordelen

-  Extra grote 60 liter schoonwatertank
-  Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel
-  Aluminium gegoten borsteldek en parabolische wisser die gemakkelijk te verplaatsen is, voor optimale droogprestaties
-  Vertraagde uitschakeling zuigmotor
-  Noodstopsysteem
-  24 V/105 Ah AGM batterijen
-  Werkvermogen tot 2.400 m²/uur
-  30 kg of 45 kg borsteldruk

Standaard accessoires ICE i20BT:

- Borstel 20"
- Padhouder 20"
- Ingebouwde batterijlader



GEZOND-
HEIDSZORG



HORECA



PRODUCTIE
LOGISTIEK



FACILITAIRE
DIENSTVERLENING



RETAIL
SUPERMARKTEN



EDUCATIE



OPENBARE RUIJMTES
OVERHEDEN
VRIJE TIJD

Technische specificaties

Model	EU	i20BT
Voltage	Volt	24V
Schrobbreedte	cm	50
Aandrijving		voor-/achteruit
Aantal borstels	st	1
Toerental borstels	tpm	200
Borstelmotor	V/Watt	24V/550W
Borsteldruk	kg	30-45
Zuigmond	cm	76
Schoonwatertank	liter	60
Vuilwatertank	liter	65
Batterijen	V/Ah	2x 12V/105Ah
Type batterijen	standaard	AGM
Geluidsniveau	dBA	68
Gewicht zonder batterijen	kg	105
Gewicht met batterijen	kg	165
Werktijd met volle batterij	uur	3
Capaciteit	m ² /uur	2.400
Afmetingen LxBxH	cm	135x78x109
Hellingshoek	%	11
Doseringsysteem		
chemicaliën		NVT










i20NBT-OB

Schrobzuigmachine

Orbitale schrobtechnologie voor specialisten in vloerreiniging. De zelfvoorstuwende i20NBT-OB heeft dezelfde voordelen als de niet-orbitale machine, maar de vierkante pad komt in hoeken die de meeste schrobbers niet bereiken. De verscheidenheid aan pads en gereedschappen die op de i20NBT-OB passen kunnen de oplossing bieden voor vele problemen in vloerreiniging.



Voordelen

-  Extra grote 60 liter schoonwatertank
-  Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel
-  24V/105Ah AGM batterijen
-  Werkvermogen tot 2.400 m²/uur
-  Borsteldruk van 32 of 60 kg
-  Vibrerende orbitale pad op 2.200 tpm
-  Aluminium gegoten borsteldek en parabolische wisser die gemakkelijk te verplaatsen is, voor optimale droogprestaties
-  Vertraagde uitschakeling zuigmotor
-  Noodstopsysteem

Standaard accessoires ICE i20NBT-OB:

- Padhouder 20"
- Ingebouwde batterijlader



PRODUCTIE
LOGISTIEK



FACILITAIRE
DIENSTVERLENING

Technische specificaties

Model	EU	i20NBT-OB
Voltage	Volt	24V
Schrobbreedte	cm	50
Aandrijving		voor-/achteruit
Alleen padhouder	st	1
Toerental borstels	tpm	2.200
Borstelmotor	V/Watt	24V/550W
Borsteldruk	kg	30-50
Zuigmond	cm	76
Schoonwatertank	liter	60
Vuilwatertank	liter	65
Batterijen	V/Ah	2x 12V/105Ah
Type batterijen	standaard	AGM
Geluidsniveau	dBA	68
Gewicht zonder batterijen	kg	110
Gewicht met batterijen	kg	170
Werktijd met volle batterij	uur	3
Capaciteit	m ² /uur	2.400
Afmetingen LxBxH	cm	132x77x107
Hellingshoek	%	11
Doseringssysteem		
chemicaliën		NVT









i24BT

Schrobzuigmachine

i24BT is een zelfvoortstuwende machine, speciaal ontworpen voor professionals. Ideaal voor retail, supermarkten en professionele schoonmaak. Een helder en simpel bedieningspaneel met duidelijke symbolen. Met de i24BT rolt er weer een kosteneffectieve revolutie van de lopende band van ICE. Het is een compacte machine, met de capaciteit en duurzaamheid van onze grotere modellen.



Voordelen

-  Extra grote 60 liter schoonwatertank
-  Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel
-  24 V/105 Ah AGM batterijen
-  Werkvermogen tot 2.600 m²/uur
-  30 kg oder 45 kg Pad-Druck
-  Aluminium gegoten borsteldek en parabolische wisser die gemakkelijk te verplaatsen is, voor optimale droogprestaties
-  Vertraagde uitschakeling zuigmotor
-  Noodstopsysteem

Standaard accessoires ICE i24BT:

- Borstels 2 x 12"
- Padhouder 2 x 12"
- 13A ingebouwde batterijlader



GEZONDHEIDSZORG



HORECA



RETAIL SUPERMARKTEN



PRODUCTIE LOGISTIEK



FACILITAIRE DIENSTVERLENING



EDUCATIE



OPENBARE RUIMTES OVERHEDEN VRIJE TIJD

Technische specificaties

Model	EU	i24BT
Voltage	Volt	24 V
Schrobbreedte	cm	60
Aandrijving		voor-/achteruit
Aantal borstels	st	2
Toerental borstels	tpm	285
Borstelmotor	V/Watt	24 V/680 W
Borsteldruk	kg	30-45
Zuigmond	cm	76
Schoonwatertank	liter	60
Vuilwatertank	liter	65
Batterijen	V/Ah	2x 12V/105Ah
Type Batterijen	standaard	AGM
Geluidsniveau	dBA	68
Gewicht zonder batterijen	kg	105
Gewicht met batterijen	kg	165
Werktijd met volle batterij	uur	3
Capaciteit	m ² /uur	2.600
Afmetingen LxBxH	cm	135x78x 109
Hellingshoek	%	11
Doseringssysteem		
chemicaliën		NVT










i28BT

Schrobzuigmachine

De i28BT is de oplossing voor een grote faciliteit met wat krappe plekken. De i28BT is een volautomatische achterloopschrobzuigmachine met een tankinhoud van 100 liter en een elektrische actuator voor padderuk tot 54 kg. De schrobbreedte van 70 cm zorgt voor vlekkeloze vloeren in alle ruimtes.



Voordelen

-  Tractiecontrole met variabele snelheid
-  Extra grote schoonwatertank van 100 liter
-  Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel
-  24V/220Ah AGM Batterijen
-  Werkvermogen tot 3.000 m²/uur
-  Borsteldruk van 18-36 of 54 kg
-  Aluminium gegoten borsteldek en parabolische wisser die gemakkelijk te verplaatsen is, voor optimale droogprestaties
-  Vertraagde uitschakeling zuigmotor
-  Noodstopstelsysteem

Standaard accessoires ICE i28BT:

- Borstel 2 x 14"
- Padhouder 2 x 14"
- 25A ingebouwde batterijlader



PRODUCTIE
LOGISTIEK



FACILITAIRE
DIENSTVERLENING



OPENBARE RUIJMTES
OVERHEDEN
VRIJE TIJD

Technische specificaties

Model	EU	i28BT
Voltage	Volt	24V
Schrobbreedte	cm	70
Aandrijving		voor-/achteruit
Aantal borstels	st	2
Toerental borstels	tpm	210
Borstelmotor	V/Watt	24V/2x 550W
Borsteldruk	kg	18-36-54
Zuigmond	cm	118,5
Schoonwatertank	liter	100
Vuilwatertank	liter	100
Batterijen	V/Ah	4x 6V/220Ah
Type Batterijen	standaard	AGM
Geluidsniveau	dBA	68
Gewicht zonder batterijen	kg	160
Gewicht met batterijen	kg	300
Werktijd met volle batterij	uur	3,5-4
Capaciteit	m ² /uur	3.000
Afmetingen LxBxH	cm	155x119,5x113
Hellingshoek	%	11
Doseringsysteem		
chemicaliën		NVT










i28BT-CY

Cilindrische schrobzuigmachine

Praktisch en simpel, vloerreiniging in 1 stap zonder vegen. De versie van de i28BT-CY auto-schrobzuigmachine met CILINDRISCHE voordelen is de oplossing voor grote faciliteiten met klein vuil op de vloeren. Met een druk op de verstelbare knop begint u met reinigen, zo is er geen training vereist voor de bediening van de machine.



Voordelen

-  Tractiecontrole met variabele snelheid
-  Extra grote schoonwatertank van 100 liter
-  Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel
-  24V/220Ah AGM Batterijen
-  Werkvermogen tot 2.850 m²/uur
-  Borsteldruk tot 36 kg
-  Aluminium gegoten borsteldek en parabolische wisser die gemakkelijk te verplaatsen is, voor optimale droogprestaties
-  Vertraagde uitschakeling zuigmotor
-  Noodstopstelsysteem

Standaard accessoires ICE i28BT-CY:

- 2x cilindrische borstels PPL
- 25A ingebouwde batterijlader



PRODUCTIE
LOGISTIEK



FACILITAIRE
DIENSTVERLENING



OPENBARE RUIJTES
OVERHEDEN
VRIJE TIJD

Technische specificaties

Model	EU	i28BT-CY
Voltage	Volt	24V
Schrobbreedte	cm	70
Aandrijving		voor-/achteruit
Aantal borstels	st	2
Toerental borstels	tpm	2.750
Borstelmotor	V/Watt	24V/2x 560W
Borsteldruk	kg	0-36
Zuigmond	cm	118,5
Schoonwatertank	liter	100
Vuilwatertank	liter	100
Batterijen	V/Ah	4x 6V/220Ah
Type batterijen	standaard	AGM
Geluidsniveau	dBA	68
Gewicht zonder batterijen	kg	160
Gewicht met batterijen	kg	300
Werktijd met volle batterij	uur	3,5-4
Capaciteit	m ² /uur	2.850
Afmetingen LxBxH	cm	155x77,5x113
Hellingshoek	%	11
Doseringsysteem		
chemicaliën		NVT










i32BT

Schrobzuigmachine

De i32BT is de optimale oplossing voor grote faciliteiten. Een volautomatische achterloopschrobzuigmachine met een tankinhoud van 100 liter voor het reinigen van grote vloeroppervlakken als parkeerplaatsen, industriële ruimtes, warenhuizen en vliegvelden. De elektrische actuator voor paddruk tot 54 kg en een schrobbreedte van 80 cm levert hoge kwaliteit professionele vloerreiniging.



Voordelen

-  Tractiecontrole met variabele snelheid
-  Extra grote schoonwatertank van 100 liter
-  Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel
-  24V/260Ah AGM Batterijen
-  Werkvermogen tot 3.250 m²/uur
-  Variabele borsteldruk 18-36 of 54 kg
-  Aluminium gegoten borsteldek en parabolische wisser die gemakkelijk te verplaatsen is, voor optimale droogprestaties
-  Vertraagde uitschakeling zuigmotor
-  Noodstopstelsysteem

Standaard accessoires ICE i32BT:

- Borstels 2 x 16"
- Padhouder 2 x 16"
- 25A ingebouwde batterijlader



PRODUCTIE LOGISTIEK



FACILITAIRE DIENSTVERLENING*



OPENBARE RUIMTES OVERHEDEN VRIJE TIJD

Technische specificaties

Model	EU	i32BT
Voltage	Volt	24V
Schrobbreedte	cm	80
Aandrijving		vor-/rückwärts
Aantal borstels	st	2
Toerental borstels	tpm	210
Borstelmotor	V/Watt	24V/2x 550W
Borsteldruk	kg	18-36-54
Zuigmond	cm	118,5
Schoonwatertank	liter	100
Vuilwatertank	liter	100
Batterijen	V/Ah	4x 6V/260Ah
Type batterijen	standaard	AGM
Geluidsniveau	dBA	68
Gewicht zonder batterijen	kg	160
Gewicht met batterijen	kg	310
Werktijd met volle batterij	uur	3,5-4
Capaciteit	m ² /uur	3.250
Afmetingen LxBxH	cm	158x119,5x113
Hellingshoek	%	11
Doseringsysteem		
chemicaliën		NVT








RS24L

Mini-opzit schrobzuigmachine

Waarom lopen als je kan rijden? Deze machine maakt schoonmaken tot een genot. Deze ICE micro-rider is een indrukwekkende uitvinding. De RS24L i-Synergy heeft dezelfde afmetingen als een normale achterloopmachine. Het stuursysteem is uniek, waardoor de RS24L een kleine draaicirkel heeft. Het schrobdek bevindt zich aan de voorkant van de machine en beslaat 60 cm met twee borstels of pads.



Voordelen

-  Extreem kleine draaicirkel van 128 cm
-  Aluminium gegoten borsteldek en parabolische wisser die gemakkelijk te verplaatsen is, voor optimale droogprestaties
-  Vertraagde uitschakeling zuigmotor
-  Werkvermogen tot 2.800 m²/uur
-  Snellader: maximaal 3 uur voor volle batterij

Standaard accessoires ICE RS24L:

- Borstels 2 x 12"
- Padhouder 2 x 12"
- Ingebouwde snellader
- 36V/75Ah Li-ion batterij



PRODUCTIE
LOGISTIEK



FACILITAIRE
DIENSTVERLENING



RETAIL
SUPERMARKTEN



OPENBARE
RUIMTES
OVERHEDEN
VRIJE TIJD

Technische specificaties

Model	EU	RS24L
Voltage	Volt	36V
Schrobbreedte	cm	61
Aandrijving		for-/backwards
Aantal borstels	st	2
Toerental borstels	tpm	285
Borstelmotor	V/Watt	24V/550W
Borsteldruk	kg	23
Zuigmond	cm	86
Schoonwatertank	litres	55
Vuilwatertank	litres	60
Batterijen	V/Ah	36V/75Ah
Type Batterijen NA	standaard	Li-ion
Geluidsniveau	dBA	68
Gewicht zonder batterijen	kg	135
Gewicht met batterijen	kg	180
Werktijd met volle batterij	uur	1,5
Capaciteit	m ² /uur	2.800
Afmetingen LxBxH	cm	114x65x115
Hellingshoek	%	20
Doseringsysteem		
chemicaliën		standaard

RS26B

Opzit schrobzuigmachine

De RS26B automatische schrobzuigmachine is voorzien van eenknopsbediening, waardoor er weinig instructie nodig is om de machine te besturen. Via het display kunt u het ingebouwde doseersysteem voor reinigingsmiddel (1% tot 5%) bedienen. De RS26B is voorzien van een automatisch borstel- en zuigmondstelsel dat geactiveerd wordt zodra het aandrijfpedaal wordt ingedrukt.



Voordelen

-  Extra grote schoonwatertank van 110 liter
-  State-of-the-art bedieningspaneel met touchscreen
-  24V/220Ah AGM batterijen
-  Werkvermogen tot 4.300 m²/uur
-  34, 55 en 75 kg paddruk
-  Ingebouwd digitaal doseersysteem voor reinigingsmiddel (standaard)
-  Speciaal gebouwd voor zwaar intensief gebruik en maximale duurzaamheid
-  Aluminium gegoten borsteldek en parabolische wisser die gemakkelijk te verplaatsen is, voor optimale droogprestaties
-  Automatisch remmen en parkeren
-  Noodstopsysteem en waarschuwingslicht voor optimale veiligheid (standaard)

Standaard accessoires ICE RS26B:

- Borstel 2 x 13"
- Padhouder 2 x 13"
- Ingebouwde batterijlader



PRODUCTIE
LOGISTIEK



FACILITAIRE
DIENSTVERENING



RETAIL
SUPERMARKTEN



OPENBARE RUIJMTES
OVERHEDEN
VRIJE TIJD

Technische specificaties

Model	EU	RS26B
Voltage	Volt	24V
Schrobbreedte	cm	70
Aantal borstel	st	2
Toerental borstels	tpm	210
Borstelmotor	V/Watt	24V/2x 450W
Borsteldruk	kg	35-55-75
Zuigmond	cm	103
Schoonwatertank	liter	110
Vuilwatertank	liter	110
Batterijen	V/Ah	4x 6V/220Ah
Type Batterijen	standaard	AGM
Geluidsniveau	dBA	68
Gewicht zonder batterijen	kg	280
Gewicht met batterijen	kg	400
Werktijd met volle batterij	uur	3,5-4
Capaciteit	m ² /uur	4.300
Afmetingen LxBxH	cm	157,5x88x141
Hellingshoek	%	17
Doseringsysteem		
chemicaliën		standaard

RS32B

Opzit schrobzuigmachine

De RS32B industriële schrobzuigmachine is ontworpen voor het zware reinigingswerk op grote oppervlakken. Volautomatisch en voorzien van eenknopsbediening, waardoor er weinig instructie nodig is om de machine te besturen. De borstel-druk kan zelf ingesteld worden tot maximaal 75 kg, wat zorgt voor een optimaal schoonmaakresultaat. Via het display kunt u het ingebouwde doseersysteem voor reinigingsmiddel (1% tot 5%) gemakkelijk bedienen.

Voordelen

-  Extra grote schoonwatertank van 110 liter
-  State-of-the-art bedieningspaneel met touchscreen
-  24V/260Ah AGM Batterijen
-  Werkvermogen tot 5.200 m²/uur
-  34-55 en 75 kg paddruk
-  Ingebouwd digitaal doseersysteem voor reinigingsmiddel (standaard)
-  Speciaal gebouwd voor zwaar intensief gebruik en maximale duurzaamheid
-  Aluminium gegoten borsteldek en parabolische wisser die gemakkelijk te verplaatsen is, voor optimale droogprestaties
-  Automatisch remmen en parkeren
-  Noodstopstelsysteem en waarschuwingslicht voor maximale veiligheid (standaard)

Standaard accessoires ICE RS32B:

- Borstel 2 x 16"
- Padhouder 2 x 16"
- ingebouwde batterijlader



PRODUCTIE
LOGISTIEK



FACILITAIRE
DIENSTVERLENING



RETAIL
SUPERMARKTEN



OPENBARE RUIMTES
OVERHEDEN
VRIJE TIJD



Technische specificaties

Model	EU	RS32B
Voltage	Volt	24V
Schrobbreedte	cm	80
Aantal borstels	st	2
Toerental borstels	tpm	210
Borstelmotor	V/Watt	24V/2x 450W
Borsteldruk	kg	33-55-75
Zuigmond	cm	103
Schoonwatertank	liter	110
Vuilwatertank	liter	110
Batterijen	V/Ah	4x 6V/260Ah
Type batterijen	standaard	AGM
Geluidsniveau	dBA	68
Gewicht zonder batterijen	kg	290
Gewicht met batterijen	kg	410
Werktijd met volle batterij	uur	3,5-4
Capaciteit	m ² /uur	5.200
Afmetingen LxBxH	cm	157,5x88x141
Hellingshoek	%	17
Doseringsysteem chemicaliën		standaard










RS28B-CY

Opzit cilindrische schrobzuigmachine

Simpel en praktische reiniging in 1 stap, zonder vegen. De RS28B-CY opzit-versie met CILINDRISCHE voordelen is de oplossing voor grote faciliteiten met klein vuil op de vloer. De machine is voorzien van eenknopsbediening, waardoor er weinig instructie nodig is om de machine te besturen. Via het display kunt u het ingebouwde doseersysteem voor reinigingsmiddel (1% tot 5%) gemakkelijk bedienen.



Voordelen

-  Extra grote schoonwatertank van 110 liter
-  Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel
-  24V/225Ah AGM batterijen
-  Werkvermogen tot 4.200 m²/uur
-  Tot 46 kg paddruk
-  Ingebouwd digitaal doseersysteem voor reinigingsmiddel (standaard)
-  Aluminium gegoten schrobdek en gebogen zuigmond
-  Automatisch remmen en parkeren
-  Noodstopstelsysteem en waarschuwingslicht voor maximale veiligheid (standaard)

Standaard accessoires ICE RS28B-CY:

- 2 x cilindrische borstels PPL
- Ingebouwde batterijlader



Technische specificaties

Model	EU	RS28B-CY
Voltage	Volt	24V
Schrobbreedte	cm	70
Aantal borstels	st	2
Toerental borstels	tpm	2.750
Aandrijfmotor	V/Watt	24V/850W
Borstelmotor	V/Watt	24V/2x 560W
Borsteldruk	kg	0-46
Zuigmond	cm	105
Schoonwatertank	liter	110
Vuilwatertank	liter	110
Batterijen	V/Ah	4x 6V/225Ah
Type batterijen	standaard	AGM
Geluidsniveau	dBA	68
Gewicht zonder batterijen	kg	293
Gewicht met batterijen	kg	413
Werktijd met volle batterij	uur	3,5-4
Capaciteit	m ² /uur	4.200
Afmetingen LxBxH	cm	157,5x88x141
Hellingshoek	%	17
Doseringsysteem		
chemicaliën		standaard










RS28B-OB

Opzit schrobzuigmachine



De RS28B OB is de versie met ORBITALE voordelen en de oplossing voor vele uitdagingen in vloerreiniging. De machine is voorzien van eenknopsbediening, waardoor er weinig instructie nodig is om de machine te besturen. Via het display kunt u het ingebouwde doseersysteem voor reinigingsmiddel (1% tot 5%) gemakkelijk bedienen. Hierom is de RS28B-OB zeer geschikt voor de professionele vloerreinigingsspecialist.



Voordelen

-  Extra grote schoonwatertank van 110 liter
-  Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel
-  24V/260Ah AGM batterijen
-  Werkvermogen tot 4.600 m²/uur
-  35, 55 of 75 kg padderuk
-  Vibrerende orbitale pad op 2.200 tpm
-  Aluminium gegoten borsteldek en gebogen zuigmond
-  Vertraagde uitschakeling zuigmotor
-  Noodstopstelsysteem en en waarschuwingslicht voor optimale veiligheid (standaard)

Standaard accessoires ICE RS28B-OB:

-  Padhouder 28"
-  Ingebouwde batterijlader

Technische specificaties

Model	EU	RS28B-OB
Voltage	Volt	24V
Schrobbreedte	cm	70
Aantal borstels	st	1
Toerental borstels	tpm	2.200
Borstelmotor	V/Watt	24V/650W
Borsteldruk	kg	35-55-75
Zuigmond	cm	103
Schoonwatertank	liter	110
Vuilwatertank	liter	110
Batterijen	V/Ah	4x 6V/260Ah
Type batterijen	standaard	AGM
Geluidsniveau	dBA	68
Gewicht zonder batterijen	kg	280
Gewicht met batterijen	kg	400
Werktijd met volle batterij	uur	3,5-4
Capaciteit	m ² /uur	4.600
Afmetingen LxBxH	cm	157,5x88x141
Hellingshoek	%	17
Doseringsstelsysteem		
chemicaliën		standaard



PRODUCTIE
LOGISTIEK



OPENBARE RUIJMTES
OVERHEDEN
VRIJE TIJD

iS1100B








Opzit veegmachine

De slimme iS1100B is een opzit-veegmachine voor het effectief vegen en ontstoffen van grote oppervlakken, zowel commercieel als industrieel.

De innovatieve veegmachine reinigt een grote variatie vloeren, inclusief beton, afgewerkte harde vloeren en tapijt met een of twee bezems.



Voordelen

-  Vuilcontainer met inhoud van 80 liter
-  Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel
-  24V/220Ah AGM batterijen
-  Werkvermogen tot 6.200 m²/uur
-  Veiligheidslichten aan de voor- en achterzijde
-  Automatische filterreiniging
-  Noodstopstelsysteem

Standaard accessoires ICE iS1100B:

- Zijbezems 2x
- Polyester hoofdborstel
- Ingebouwde batterijlader



PRODUCTIE
LOGISTIEK



OPENBARE RUIMTES
OVERHEDEN
VRIJE TIJD



RETAIL
SUPERMARKTEN

Technische specificaties

Model	EU	iS1100B
Voltage	Volt	24V
Veegbreedte hoofdbezern	cm	70
Veegbreedte met zijbezern	cm	129
Filterpaneel	standaard	polyester
Filteroppervlak	m ²	3,6
Filterschudder	standaard	elektrisch
Aandrijfmotor	V/Watt	24V/600W
Borstelmotor	V/Watt	24V/550W
Vuilcontainer	liter	80
Rij-werksnelheid	km/uur	0 - 6
Batterijen	V/Ah	4x 6V/220Ah
Type batterijen	standaard	AGM
Geluidsniveau	dBA	65
Gewicht zonder batterijen	kg	254
Gewicht met batterijen	kg	375
Werktijd met volle batterij	uur	3
Capaciteit	m ² /uur	6.200
Afmetingen LxBxH	cm	150x94x127
Hellingshoek	%	16 20
Minimale draaicirkel	cm	132

Accessoires

Kwaliteit is gegarandeerd door onze jarenlange ervaring in de industrie. Om uw werkefficiëntie te verbeteren leveren wij u verschillende accessoires van hoge kwaliteit, speciaal ontworpen voor onze Economy Line achterloop-schrobzuigmachines.

Achterloop

Standaard accessoires

Model type	EU i18C & i18B
9040017	ICE Padhouder 17"
9050018	ICE Borstel 17"
8118021	ICE Zuigmond rubber voorkant, Linatex
8118022	ICE Zuigmond rubber achterkant, Linatex



Extra accessoires

9050018W	NF Borstel 0,6 mm
8118021AER	ICE Zuigmond rubber voorkant, Linatex Aeroflex
8118001	ICE Zuigmond rubber voorkant, Polyurethaan
8118002	ICE Zuigmond rubber achterkant, Polyurethaan

Standaard accessoires

Model type	EU i20NB-OB
8118021	ICE Zuigmond rubber voorkant, Linatex
8118022	ICE Zuigmond rubber achterkant, Linatex



Extra accessoires

8118001	ICE Zuigmond rubber voorkant, Polyurethaan
8118002	ICE Zuigmond rubber achterkant, Polyurethaan
8118021AER	ICE Zuigmond rubber voorkant, Linatex Aeroflex

Standaard accessoires

Model type	EU i28BT
9040014	ICE 2x Padhouder 14"
9050014	ICE 2x Borstel 14"
8210513	ICE Zuigmond rubber voorkant, Linatex
8210514	ICE Zuigmond rubber achterkant, Linatex



Extra accessoires

9051145K	ICE 5K-mix borstel 14"
8210516	ICE Zuigmond rubber voorkant, Polyurethaan
8210517	ICE Zuigmond rubber achterkant, Polyurethaan

Standaard accessoires

Model type	EU i28BT-CY
82106105	ICE 2x cilindrische borstel
8210513	ICE Zuigmond rubber voorkant, Polyurethaan
8210514	ICE Zuigmond rubber achterkant, Polyurethaan



Extra accessoires

8210516	ICE Zuigmond rubber voorkant, Polyurethaan
8210517	ICE Zuigmond rubber achterkant, Polyurethaan

Standaard accessoires

Model type	EU i15B
9050015	ICE Borstel 15"
8401502	ICE Zuigmond rubber voorkant, Linatex
8401503	ICE Zuigmond rubber achterkant, Linatex



Extra accessoires

9040015	ICE Padhouder 15"
---------	-------------------

Standaard accessoires

Model type	EU i20NB & i20BT
9040019	ICE Padhouder 19"
9050020	ICE Borstel 19"
8118021	ICE Zuigmond rubber voorkant, Linatex
8118022	ICE Zuigmond rubber achterkant, Linatex



Extra accessoires

9050020E	ICE Brush 19" PPL 0,8
9050020B	ICE Tynex Grit 80 brush 19"
8118021AER	ICE Zuigmond rubber voorkant, Linatex Aeroflex
8118001	ICE Zuigmond rubber voorkant, Polyurethaan
8118002	ICE Zuigmond rubber achterkant, Polyurethaan

Standaard accessoires

Model type	EU i24BT
9040011	ICE 2x Padhouder 12"
9050012	ICE 2x Borstel 12"
8118021	ICE Zuigmond rubber voorkant, Linatex
8118022	ICE Zuigmond rubber achterkant, Linatex



Extra accessoires

90500125KMIX	NF 2x 5K-mix borstel 12"
9050012B	ICE 2x Tynex Grit 80 borstel 12"
8118021AER	ICE Zuigmond rubber voorkant, Linatex Aeroflex
8118001	ICE Zuigmond rubber voorkant, Polyurethaan
8118002	ICE Zuigmond rubber achterkant, Polyurethaan

Standaard accessoires

Model type	EU i32BT
9040016	ICE 2x Padhouder 16"
9050016	ICE 2x Borstel 16"
8210514	ICE Zuigmond rubber voorkant, Linatex
8210513	ICE Zuigmond rubber achterkant, Linatex



Extra accessoires

9050016B	ICE 2x Tynex Grit 80 borstel 16"
8210517	ICE Zuigmond rubber voorkant, Polyurethaan
8210516	ICE Zuigmond rubber achterkant, Polyurethaan

Accessoires

De accessoires van onze opzit-schrobzuigmachines zijn speciaal ontworpen voor het zware reinigingswerk en blinken uit in een lange levensduur. Onze service voor onderdelen, onderhoud en accessoires verzekert uw dagelijkse werkzaamheden.

Ride on

Standaard accessoires

Model type	EU RS24L
9040011	ICE 2x Padhouder 13"
9050012	ICE 2x Borstel 13"
8311534	ICE Zuigmond rubber voorkant, Linatex
8311531	ICE Zuigmond rubber achterkant, Linatex
Extra accessoires	
90500125KMIX	ICE 5K-mix borstel 12"
9050012	ICE Tynex Grit 80 borstel 12"
8310541	ICE Zuigmond rubber voorkant, Polyurethaan
8310542	ICE Zuigmond rubber achterkant, Polyurethaan



Standaard accessoires

Model type	EU RS32B
9040016	ICE 2x Padhouder 16"
9050016	ICE 2x Borstel 16"
8310531	ICE Zuigmond rubber voorkant, Linatex
8310532	ICE Zuigmond rubber achterkant, Linatex
8310365	ICE 2x zijde zuigmond rubber achterkant, Linatex
Extra accessoires	
9050016B	ICE Tynex Grit 80 borstel 16"
8310541	ICE Zuigmond rubber voorkant, Polyurethaan
8310544	ICE Zuigmond rubber achterkant, Polyurethaan



Standaard accessoires

Model type	EU RS26B
9040013	ICE 2x Padhouder 13"
9050013	ICE 2x Borstel 13"
8311534	ICE Zuigmond rubber voorkant, Linatex
8311531	ICE Zuigmond rubber achterkant, Linatex
Extra accessoires	
8311541	ICE Zuigmond rubber voorkant, Polyurethaan
8311544	ICE Zuigmond rubber achterkant, Polyurethaan



Standaard accessoires

Model type	EU RS28B-OB
8310531	ICE Zuigmond rubber voorkant, Linatex
8310532	ICE Zuigmond rubber achterkant, Linatex
Extra accessoires	
8310541	ICE Zuigmond rubber voorkant, Polyurethaan
8310542	ICE Zuigmond rubber achterkant, Polyurethaan



Standaard accessoires


Model type	EU iS1100B
700083	ICE Zijborstel (poly-wire)
700071	ICE Hoofdborstel (poly-wire)
Extra accessoires	
7000621	ICE Zijborstel (mix fibers)
7000620	ICE Hoofdborstel (poly-wire)
7000623	ICE Hoofdborstel natuurlijk haar 5K mix
7000610	ICE Beschermdak (protection roof kit)
7000630	ICE Extra werklicht (alleen met beschermdak)



Standaard accessoires

Model type	EU RS28B-CY
8216105	ICE Cilindrische borstel
8310531	ICE Zuigmond rubber voorkant, Linatex
8310532	ICE Zuigmond rubber achterkant, Linatex
Extra accessoires	
8310541	ICE Zuigmond rubber voorkant, Polyurethaan
8310544	ICE Zuigmond rubber achterkant, Polyurethaan





ICE Robotics EMEA

Airborne Avenue 55 | NL-2133 LV Hoofddorp | +31 (0)23 20 41 020
info-emea@icerobo.com | www.icerobo.com
Customer Care +31 (0)800 90 99 | cc@icerobo.com

Smarter Cleaning. Brighter Future.

