
Rubriek 1: Identificatie

1.1 Productidentificatie

Productnaam : 100 oppervlaktereinigingsdoekjes

Fellowes-artikelnummer : 99715

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof/het mengsel : Was- en schoonmaakproducten (inclusief producten op basis van oplosmiddelen).

1.3 Gegevens van de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijf : Fellowes Benelux B.V.

Adres : Gesworenhoekeweg 3a
5047 TM Tilburg
Nederland

Telefoon : +31 13 458 0500

Fax : +31 12 458 0501

Website : fellowes.com

RUBRIEK 2: Gevarenidentificatie

2.1 Classificatie van de stof of het mengsel

Classificatie onder CLP: Oogirrt. 2: H319; Water chronisch 3: H412

Belangrijkste bijwerkingen: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen.

2.2 Etiketteringselementen

Etiketteringselementen:

Gevarenaanduiding: H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen.

Gevarenpictogrammen: GHS07: Uitroepteken



Signaalwoorden : Waarschuwing

Voorzorgsmaatregelen : P264: Handen grondig wassen na gebruik.
P280: Draag veiligheidshandschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gezichtsbescherming.
P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: Zorgvuldig een aantal minuten met water uitspoelen. Contactlenzen uitnemen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijf spoelen.
P337+P313: Indien de oogirritatie aanhoudt: Medisch advies inwinnen/een arts raadplegen.
P501: Container inleveren bij het inzamelpunt voor huishoudelijk afval.
P273: Voorkom lozing in het milieu.

2.3 Andere gevaren

Andere gevaren : Dit product is niet geïdentificeerd als een PBT/vPvB-stof.

RUBRIEK 3: Samenstelling / Informatie inzake bestanddelen

3.2. Mengsels**Gevaarlijke ingrediënten:****3-Butoxypropaan-2-OL**

EINECS	CAS	PBT / WEL	CLP-classificatie	Procent
225-878-4	5131-66-8	-	Oogirrit. 2: H319; Huidirrit. 2: H315	0-2%

C12-15 Pareth-9

-	68131-39-5	-	Water acuut 1M-factor =1: H400; Water chronisch 3: H410	< 0.5%
---	------------	---	--	--------

Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-16-alkydimethyl, chloriden

270-325-2	68424-85-1	-	Acuut giftig. 4: H302; Bijtend voor de huid. 1B: H314; STOT SE 3: H335; Water acuut 1 M-factor =10: H400; Water chronisch 1 M-factor =1: H410	< 0.5%
-----------	------------	---	---	--------

RUBRIEK 4: Eerste hulpmaatregelen

4.1 Beschrijving eerste hulpmaatregelen

Contact met de huid	: Direct wassen met voldoende water en zeep.
Contact met de ogen	: Spoel de ogen met lopend water gedurende 15 minuten. Overbrengen naar ziekenhuis voor specialistisch onderzoek.
Inslikken	: Mond uitspoelen met water.
Inademing	: Niet van toepassing.

4.2 Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als vertraagd

Contact met de huid	: Er kan irritatie en roodheid optreden op de contactplaats.
Contact met de ogen	: Er kan pijn en roodheid optreden. Het oog kan hevig tranen. Er kan hevige pijn zijn. Het zicht kan wazig worden. Kan blijvende schade veroorzaken.
Inslikken	: Er kan pijn en roodheid in de mond en keel optreden. Misselijkheid en buikpijn kunnen optreden.
Inademing	: Er kan irritatie in de keel optreden met een beklemmend gevoel op de borst.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Als u zich onwel voelt, raadpleeg dan een arts (toon indien mogelijk het etiket).

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen



Veiligheidsinformatieblad

Er moeten geschikte blusmiddelen worden gebruikt voor de brand. Gebruik waterspray om containers te koelen.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Blootstellingsgevaar: Bij verbranding worden giftige dampen afgegeven.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat. Draag beschermende kleding om contact met de huid en ogen te vermijden.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: Markeer het besmette gebied met borden en voorkom toegang door onbevoegd personeel. Probeer geen actie te ondernemen

zonder geschikte beschermende kleding – zie rubriek 8 van SDS. Zet lekkende containers met de lekkende kant naar boven om te voorkomen dat vloeistoffen ontsnappen.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in het riool of rivieren lozen. Houd de lekkage tegen met een damwand.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsprocedures: Opnemen in droge aarde of droog zand. Overbrengen in een afsluitbare, geëtiketteerde bergingscontainer voor verwijdering volgens een geschikte methode.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Voor afvalverwijdering zie rubriek 13.

RUBRIEK 7: Gebruik en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik

Omgangsvereisten: Vermijd direct contact met de stof. Zorg voor voldoende ventilatie in het gebied. Vermijd de vorming of verspreiding van nevels in de lucht.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag: Opslaan in een koele, goed geventileerde ruimte. Container ondoordringbaar gesloten houden.

7.3 Specifiek eindgebruik

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter bescherming tegen blootstelling / persoonlijke bescherming

8.1 Maatregelen ter bescherming tegen blootstelling

Grenswaarden voor blootstelling op de werkplek: Geen gegevens beschikbaar

DNEL/PNEC-waarden

DNEL / PNEC: Geen gegevens beschikbaar

8.2 Maatregelen ter bescherming tegen blootstelling

Technische maatregelen	: Zorg voor voldoende ventilatie in het gebied.
Ademhalingsbescherming	: Onafhankelijke ademhalingsapparatuur moet beschikbaar zijn in geval van nood.
Handbescherming	: * Veiligheidshandschoenen. Rubberen handschoenen. Doorbraaktijd van het handschoenmateriaal > 8 uur.
Oogbescherming	: Goed passende veiligheidsbril. Zorg ervoor dat er een oogbad in de buurt is.
Huidbescherming	: Beschermende kleding.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische kenmerken

9.1 Informatie over fundamentele fysische en chemische kenmerken

Toestand	: Vloeistof
Kleur	: Kleurloos
Verdampingssnelheid	: Geen gegevens beschikbaar.
Oxidatie	: Geen gegevens beschikbaar.
Oplosbaar in water	: Geen gegevens beschikbaar.
Kookpunt/bereik in °C	: >35
Ontvlambaarheidsgrenzen %: lager	: Geen gegevens beschikbaar.
Onderdeel Coëfficiënt N-octanol/water	: Geen gegevens beschikbaar.
Dampdruk	: Geen gegevens beschikbaar.
pH	: Ongev. 11
Smeltpunt/bereik in °C	: Geen gegevens beschikbaar.
Hoger	: Geen gegevens beschikbaar.
Zelfontvlambaarheid °C	: Geen gegevens beschikbaar.
Relatieve dichtheid	: Geen gegevens beschikbaar.
VOC g/l	: Geen gegevens beschikbaar.

9.2 Overige informatie

Overige informatie	: Geen gegevens beschikbaar.
--------------------	------------------------------

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1 Reactiviteit
10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties
10.4 Te vermijden condities

Te vermijden condities: Hitte.

10.5 Incompatibele materialen

Te vermijden materialen: Sterke oxidatiemiddelen. Sterke zuren.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Bij verbranding worden giftige dampen afgegeven.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1 Informatie over toxicologische effecten

Gevaarlijke ingrediënten:

3-Butoxypropaan-2-OL

SKN	RBT	LD50	3100	mg/kg
-----	-----	------	------	-------

C12-15 Pareth-9

ORAAL	RAT	LD50	>2000	mg/kg
-------	-----	------	-------	-------

Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloriden

DERMAAL	RBT	LD50	3340	mg/kg
ORAAL	RAT	LD50	344	mg/kg

Relevante gevaren voor product:

Gevaar	Route	Basis
Ernstige oogschade/oogirritatie	OPT	Gevaar: berekend

Uitgezonderde gevaren voor stof:

Gevaar	Route	Basis
Acute toxiciteit (ac. Tox. 4)	-	Geen gevaar: berekend
Acute toxiciteit (ac. Tox. 3)	-	Geen gevaar: berekend
Acute toxiciteit (ac. Tox. 2)	-	Geen gevaar: berekend
Acute toxiciteit (ac. Tox. 1)	-	Geen gevaar: berekend
Huidcorrosie/-irritatie	-	Geen gevaar: berekend

Ademhalings-/huidgevoeligheid	-	Geen gevaar: berekend
Kiemcelmutageniteit	-	Geen gevaar: berekend
Carcinogeniteit	-	Geen gevaar: berekend
Voortplantingstoxiciteit	-	Geen gevaar: berekend
STOT - enkele blootstelling	-	Geen gevaar: berekend
STOT - herhaalde blootstelling	-	Geen gevaar: berekend
Gevaar bij inademing	-	Geen gevaar: berekend

Symptoom / Wijze van blootstelling

Contact met de huid	: Er kan irritatie en roodheid optreden op de contactplaats.
Contact met de ogen	: Er kan pijn en roodheid optreden. De ogen kunnen hevig tranen. Er kan hevige pijn zijn. Het zicht kan wazig worden. Kan blijvende schade veroorzaken.
Inslikken	: Er kan pijn en roodheid in de mond en keel optreden. Misselijkheid en buikpijn kunnen optreden.
Inademing	: Er kan irritatie in de keel optreden met een beklemmend gevoel op de borst.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Gevaarlijke ingrediënten:

C12-15 Pareth-9

Algen	72H ErC50	<1	mg/l
Vis	96H LC50	<1	mg/l

Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-16-alkydimethyl, chloriden

Lepomis macrochirus	96H LC50	0,515	mg/l
Daphnia magna	48H EC50	0,016	mg/l
Regenboogforel (Oncorhynchus mykiss)	96H LC50	0,93	mg/l

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Persistentie en afbreekbaarheid: Biologisch afbreekbaar.

12.3 Bioaccumulatievermogen

Bioaccumulatievermogen: Geen bioaccumulatievermogen.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Wordt gemakkelijk in de bodem opgenomen.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit product is niet geïdentificeerd als een PBT/vPvB-stof.

12.6 Andere bijwerkingen

Verwaarloosbare ecotoxiciteit.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Verwerkingsmethoden voor afval

Handelingen voor verwijdering: Overbrengen naar een geschikte container en laten ophalen door een gespecialiseerd afvalverwerkingsbedrijf.

N.B.: De gebruiker moet rekening houden met de mogelijke regionale of nationale voorschriften met betrekking tot verwijdering.

RUBRIEK 14: Transportinformatie

14.1 Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker

Transportklasse: Dit product heeft geen classificatie nodig voor transport.

RUBRIEK 15: Informatie over regelgeving

15.1 Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften/wetgeving specifiek voor de stof of het mengsel

Specifieke regelgeving: Niet van toepassing.

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Er is door de leverancier geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor de stof of het mengsel.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Overige informatie: volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (Reach) met de wijzigingsverordening (EU) 2015/830.

Zinnen gebruikt in rubrieken 2 en 3 : H302: Schadelijk bij inslikken.
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen.

Afkortingen : PBT: Persistent, bioaccumulerend en toxisch.
vPvB: Zeer persistent, zeer bioaccumulerend.
DNEL: Derived No-Effect Level (afgeleide dosis zonder effect)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (voorspelde concentratie zonder effect).
LD50: Lethal dose (dodelijke dosis), 50 procent
STOT: Specific target organ toxicity (specifieke doelorgaantoxiciteit).

Verdere informatie

De informatie in het veiligheidsinformatieblad wordt correct geacht en als leidraad gebruikt.